



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ЕАЭС RU C-RU.CЩ18.B.00149/19

Серия **RU** № **0151723**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Федерального государственного бюджетного учреждения "Всероссийский научно-исследовательский институт труда" Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 105043, г. Москва, ул. 4-ая Парковая, д. 29. Аттестат рег. № РОСС RU.0001.10CЩ18, 26.09.2016. Телефон: +7(499)164-96-59. Факс: +7(499)164-97-54. Адрес электронной почты: certificat@vcot.info

ЗАЯВИТЕЛЬ Акционерное общество «ЗМ Россия»
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 108811, Россия, город Москва, п. Московский, Киевское ш., 22-й км, домовладение 6, строение 1. ОГРН: 1027700133988. Телефон: +7(495)784-74-74. Адрес электронной почты: ru_regulatory@mmm.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное общество «ЗМ Россия»
Место нахождения: 108811, Россия, город Москва, п. Московский, Киевское ш., 22-й км, домовладение 6, строение 1. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 143600, Россия, Московская обл., Волоколамский р-н, г. Волоколамск, Рижское ш., д. 2.

ПРОДУКЦИЯ Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующие. Полумаски фильтрующие для защиты от аэрозолей ЗМ™ серии 9900P, модели: 9914P (класс защиты FFP1 NR D), 9915P (класс защиты FFP1 NR D).
Продукция изготавливается в соответствии с ТУ 32.99.11-009-11502704-2019.
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 6307909800

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического Регламента Таможенного Союза 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протоколов испытаний: № 0191/19, 0190/19 от 05.06.2019, выданы ИЛ СИЗ ООО "МОНИТОРИНГ", аттестат аккредитации № RA.RU.21C340; № 7665, № 7664 от 06.05.2019, выданы АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510151; экспертные заключения № 78-20-09.256.Л.6796, № 78-20-09.256.Л.6797 от 30.05.2019, выданы ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург».
Акт о результатах анализа состояния производства от 05.02.2019.
Схема сертификации: 1С

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ 12.4.294-2015 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Полумаски фильтрующие для защиты от аэрозолей. Общие технические условия», раздел 5, п. 7.5, 7.9.1, 7.9.2, 7.11, 7.12, 7.15, 7.16, 7.17.2.1, 7.17.2.2, 8.3.2, 8.3.3. Срок службы (годности), условия и срок хранения продукции, а также условия применения - в соответствии с эксплуатационной документацией.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 01.10.2019

ПО 30.09.2024

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)

Богданов Сергей Алексеевич
(Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Егерева Татьяна Валерьевна
(Ф.И.О.)